


# PENDANT SPEAKER

# PE-154BS

Thank you for purchasing TOA's Pendant Speaker.  
Please carefully follow the instructions in this manual to ensure long, trouble-free use of your equipment.



## TABLE OF CONTENTS

1. SAFETY PRECAUTIONS .....	1	5. DIMENSIONAL DIAGRAM .....	4
2. GENERAL DESCRIPTION AND FEATURES .....	2	6. WIRING DIAGRAM.....	4
3. IMPEDANCE CHANGE .....	2	7. FREQUENCY RESPONSE (1 W, 4 m) .....	5
4. INSTALLATION .....	3	8. SPECIFICATIONS .....	5

احتياطات تتعلق بنوافذ السلامة

## 1. SAFETY PRECAUTIONS

- Before installation or use, be sure to carefully read all the instructions in this section for correct and safe operation.
- Be sure to follow all the precautionary instructions in this section, which contain important warnings and/or cautions regarding safety.
- After reading, keep this manual handy for future reference.

### **WARNING**

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could result in death or serious personal injury.

#### When Installing the Unit

- Refer all installation work to the dealer from whom the speaker was purchased. Installation work requires extensive technical knowledge and experience. The speaker may fall off if incorrectly installed, resulting in possible personal injury.
- Install the speaker only in a location that can structurally support the full weight of the unit and mounting bracket. Doing otherwise may result in the speaker falling down and causing personal

injury and/or property damage.

- Since the unit is designed for in-door use, do not install it outdoors. If installed outdoors, the aging of parts causes the unit to fall off, resulting in personal injury. Also, when it gets wet with rain, there is a danger of electric shock.
- Do not use other methods than specified to install the speaker. Extreme force is applied to the speaker and the speaker could fall off, possibly resulting in personal injuries.
- Use screws that are appropriate for the ceiling's material and structure. Failure to do so may cause the speaker to fall, resulting in material damage and possible personal injury.
- Ensure that all screws are securely tightened. If they are loose after installation, the speaker could fall down, possibly resulting in personal injury.

#### Traceability Information for Europe (EMC directive 2004/108/EC)

##### Manufacturer:

TOA Corporation  
7-2-1, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo,  
Japan

##### Authorized representative:

TOA Electronics Europe GmbH  
Suederstrasse 282, 20537 Hamburg,  
Germany

- Do not mount the speaker in locations exposed to constant vibration. The speaker or its mounts can be damaged by excessive vibration, potentially causing the speaker to fall, which could result in personal injury.
- Do not use anti-rust lubricant. If it contacts resin or rubber parts, they could deteriorate and cause the speaker to fall, possibly resulting in personal injury.
- Do not install the speaker in indoor swimming pools or such locations where liquid chemicals are used. The parts deteriorate if corroded, causing the speaker to fall, which could result in personal injury.

### When the Unit is in Use

- If any of the following irregularities occurs, immediately switch off the amplifier's power, and inform the shop from where the speaker was purchased. Further using the speaker may result in fire or electric shock.
  - If you detect smoke or a strange smell coming from the speaker
  - If water or any metallic object gets into the speaker
  - If the speaker falls, or the speaker case breaks
- To prevent a fire or electric shock, never open nor remove the speaker case. Refer all servicing to your nearest TOA dealer.

## CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could result in moderate or minor personal injury, and/or property damage.

### When Installing the Unit

- Avoid touching the speaker's sharp metal edge to prevent injury.
- To avoid electric shocks, be sure to switch off the amplifier's power when connecting speakers.

### When the Unit is in Use

- Do not operate the speaker for an extended period of time with the sound distorting. Doing so may cause the speaker to heat, resulting in a fire.
- Do not stand or sit on, nor hang down from the speaker as this may cause it to fall down or drop, resulting in personal injury and/or property damage.
- Have the speaker checked periodically by the shop from where it was purchased. Failure to do so may result in corrosion or damage to the speaker or the mounts that could cause it to fall, possibly causing personal injury.

## 2. GENERAL DESCRIPTION AND FEATURES

The PE-154BS is certified according to the European Standard EN 54-24: 2008, the International Standard ISO 7240-24: 2010 and compliant with the British Standard BS 5839-8: 2008 14.8.

The PE-154BS is a pendant speaker designed for ceiling suspension installations. Considered in architectural design, it can blend in with lighting equipment.

A directly-attached 3 m (9.84 ft) speaker cord allows the speaker to be suspended from the high ceiling.

The speaker is driven on high-impedance (100 V and 70 V) line, and its input power (impedance) can be easily switched.

### Note

Never dismantle the PE-154BS in any way even for repainting reason. Since the PE-154BS is certified in the form of complete assembly by the above-mentioned standards, it does not meet these standards if dismantled.

## 3. IMPEDANCE CHANGE

The input power (impedance) is factory-preset to 15 W (670 Ω) for 100 V line and 7.5 W (670 Ω) for 70 V line.


When changing this setting, use a standard screwdriver to rotate the rotary switch on the upper side of the speaker to the desired position.

Impedance	<b>670 Ω</b>	1 kΩ	2 kΩ
100 V line	<b>15 W</b>	10 W	5 W
70 V line	<b>7.5 W</b>	5 W	2.5 W

Bold figures represent factory-preset values.


### Notes

- Switch off the amplifier's power when changing the input power.
- No sound is output when the switch is set to the OFF position.




## 4. INSTALLATION

**Step 1.** Secure the ceiling bracket to the ceiling with 4 screws.  
Pull the cable through the cable gland in the bracket.




**Note:** Make a clearance hole for the cable gland in the ceiling panel as needed so that the ceiling bracket can be attached firmly to the ceiling.

### [Cable gland hole dimensions (Reference)]




**Step 2.** Pass the speaker cable through the supplied ceiling cover, and cut the cable to the desired length.




**Step 3.** Run the speaker cable through the cable holes in the mounting hanger.


**Step 4.** Connect the speaker cable to the screw terminal.



**Step 5.** Put the mounting hanger onto the ceiling bracket's hook.




**Step 6.** Connect the cable (from the amplifier) to the screw terminal.



**Step 7.** Push the ceiling cover, slipped over the connected cables, onto the ceiling surface, then tighten the cover-retaining nut using a 17 mm (0.67") hex wrench.

In the case of exposed wiring, cut out the cable entry tab on the rim of the cover, then make connections.





## [When making a bridge connection]

Punch out the knockout in the ceiling bracket and attach the cable gland (option) there.


### Notes

- To punch out the knockout, apply a force to it in the direction of the arrow as shown at right. In this case, take care not to bend the metal rim along the knockout.
- Run the cable (to the next speaker) through the cable gland, then connect the cable to each terminal according to the polarity indication at the screw terminal.
- Make 2 clearance holes for the cable glands in the ceiling panel as needed so that the ceiling bracket can be attached firmly to the ceiling.


### [Cable gland hole dimensions (Reference)]




## 5. DIMENSIONAL DIAGRAM



## 6. WIRING DIAGRAM



## 7. FREQUENCY RESPONSE (1 W, 4 m)



## 8. SPECIFICATIONS

Standards	Certified to the European Standard EN 54-24: 2008 Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems Certification No. 0359-CPD-0105	 EN 54-24: 2008 11 0359-CPD-0105 0359	
	Certified to the International Standard ISO 7240-24: 2010 Sound system loudspeakers for fire detection and fire alarm systems		
	In Compliance with the British Standard BS5839-8: 2008 14.8		
Environment Type	Type A (Indoor applications)		
Rated Noise Power	15 W (100 V line), 7.5 W (70 V line)		
Rated Impedance	100 V line: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W) 70 V line: 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W)		
Sensitivity	91 dB (1 W, 1 m at 500 Hz to 5 kHz pink noise) 87 dB (1 W, 1 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise) 75 dB (1 W, 4 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise)		
Max. SPL	99 dB (15 W, 1 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise) 87 dB (15 W, 4 m at 100 Hz to 10 kHz pink noise)		
Frequency Response	70 Hz – 20 kHz		
Coverage Angle (-6 dB)	Horizontal and Vertical: 360° (500 Hz), 170° (1 kHz), 90° (2 kHz), 70° (4 kHz)		
Speaker Component	Low frequency: 12 cm (5") cone-type High frequency: 2.5 cm (1") balanced dome tweeter		
Operating Temperature	-10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F)		
Cable Gland	Size: PG 13.5 One cable gland is factory-installed. For bridge connection, one cable gland can be added.*		
Cable Connection	Screw terminal (Steatite) x 2		
Speaker Cable	4-core fireproof cable, 3 m (9.84 ft)		
Applicable Cable Size	Outer diameter: ø6.5 – ø12.5 mm Conductor: Solid wire or 7-core wire 0.8 – 7 mm² (AWG 18 – 9) for solid wire, 0.8 – 4 mm² (AWG 18 – 11) for 7-core wire		
Finish	Enclosure: HIPS resin, off-white (RAL 9010 or equivalent color) Grille: Surface-treated steel plate net, off-white (RAL 9010 or equivalent color), paint		
Dimensions	ø186 x 251 (h) mm (ø7.32" x 9.88") (speaker only)		
Weight	2.33 kg (5.14 lb) (speaker only)		
Accessories	Ceiling bracket ... 1, Mounting hanger ... 1, Ceiling cover ... 1, Tapping screw 4 x 16 ... 4		

### Notes

- The design and specifications are subject to change without notice for improvement.
- The Specifications data was measured in an anechoic chamber, according to EN 54-24.
- Reference axis: Axis is on the center of grille surface and perpendicular to the grille surface.
- Reference plane: Plane is on the grille surface and perpendicular to the reference axis.
- Horizontal plane: Plane is containing the reference axis and perpendicular to the reference plane.

\* Suppliable cable gland's part code and name: 525-52-011-70 Cable gland AVC PGB13.5-12 (GRY)

# احترس



## عند تركيب الوحدة

- لا تتكل على قنطرة قيس توصيل التيار الكهربائي باستخدام الأيدي المبللة، إذ قد يؤدي ذلك إلى التعرض للصدمات الكهربائية.
- ولابد عند نزع موصل التيار الكهربائي من التأكيد من الإمساك بقوس موصل التيار الكهربائي، وتجنب دائماً شد السلك الموصول نفسه. قد يؤدي تشغيل الوحدة باستعمال موصل تيار كهربائي تالف إلى نشوب الحرائق أو الإصابة بالصدمات الكهربائية.
- تأكد عند تحرير الوحدة من فصل السلك الموصول للتيار الكهربائي من مخرج التيار المثبت على الحائط. قد يؤدي تحرير الوحدة في حالة توصيل السلك الموصول للتيار الكهربائي من الإمساك بالقبس بغيره بخارج التيار إلى تلف هذا السلك، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الحرائق أو الصدمات الكهربائية. تأكد دائماً عند نزع السلك الموصول للتيار الكهربائي من الإمساك بالقبس بغيره نزعاً.
- لا تقم بسد فتحات التهوية التي تغطي الوحدة. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز مما قد يؤدي إلى اشتعال الحرائق. ينبغي أيضاً تنظيف فتحات التهوية من الغبار بصفة دورية.
- تجنب تركيب الوحدة في أماكن رطبة أو تعرّضها للأتربة، أو تركيיתה في أماكن معرضة لضوء الشمس المباشر، أو بالقرب من السخانات، أو في أماكن تنتج من عوالم السيارات، أو الأخرى، إذ قد يؤدي مخالفته ذلك إلى اشتعال الحرائق أو الصدمات الكهربائية.
- لا بد من تتبع وضع الأقطاب بالمكان الصحيح (تبادل الأقطاب الموجبة والسلبية عند توصيل سلك التيار الكهربائي بموصلات الأقطاب من شأنه أن يؤدي إلى تلف مكبر الصوت أو السيارة).
- تركيب الوحدة فقط في أماكن ثابتة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من السقوط، أو التحراج على الأرض. وإذا سقطت الوحدة أو تحركت من مكانها، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات بشرية أو تلف في الممتلكات أو أي منها.
- يجب التأكيد على أن يقوم بحمل الوحدة عند إخراج الوحدة أو تحريرها من مكانها شخصين على الأقل، فقد يؤدي تفريغ الوحدة أو إسقاطها إلى وقوع إصابات في الأفراد أو إلحاق الضرر بالممتلكات.
- تجنب وضع الوحدة عند مدخل أحد الأبواب، أو في مكان مرور الناس بصفة دائمة إذ قد يتغير أحد الأفراد في الأداة أو الأسلاك، أو قد يتعرض للإصابة من جراء سقوط هذه الأشياء.
- تفريض أمر تركيب الإرایل (الهوائي) إلى الوكيل الفني المختص لشركة TOA ، وذلك لأن عملية التركيب تتطلب خبير فني. وقد يؤدي التركيب الخاطئ إلى سقوط الهوائي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحداث إصابات جسدية أو التعرض لصدمات كهربائية.
- تجنب ملامسة العواطف الحادة للوحدة لنفاد الإصابة بجروح.
- ولابد من التأكيد من غلق مفتاح التيار الكهربائي للوحدة عند توصيل المسامع لتفادي التعرض للصدمات الكهربائية.
- يرجى التأكيد من اتباع التعليمات المذكورة أدناه عند التركيب داخل حامل، ومن المحمّل أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى نشوب الحرائق أو وقوع إصابات في الأفراد.
- وضع الحامل على أرض ثابتة وصلبة، وتنبيه عن طريق براغي خاصة بالثبيت، أو اتخاذ تدابير أخرى لمنعه من السقوط.
- عند توصيل السلك الموصول للتيار الكهربائي للوحدة بمصدر التيار المتعدد، لا بد أن يكون ذو سعة تتناسب بها الوحدة.
- يجب استخدام براغي الحامل المخصصة لحامل الوحدة.

## عندما تكون الوحدة قيد الاستخدام

- لا تضع أشياء ثقيلة على الوحدة إذ قد يؤدي ذلك إلى سقوطها وكسرها، الأمر الذي من المحتمل أن يتسبب في إصابات بشرية وخسائر في الممتلكات أو أي منها، هذا بالإضافة إلى أن العمل التقليدي ذاته من شأنه أن يسقط ويُتسبّب في الإصابات والضرر أو أي منها.
- ينبغي التأكيد من أن التحكم في الصوت في الوضع الأندي قبل تشغيل مفتاح التوصيل العالية الناتجة عن الصوت العالي عند تشغيل الجهاز إلى إضعاف السمع.
- لا تقم بشغيل الوحدة لفترات متعددة بوصوت يفوق الحد الطبيعي فذلك يعرض تلك المساعمات الموصولة للحرارة، الأمر الذي يتسبّب في اشتعال الحرائق.
- يجب استخدام مكيف التيار المتعدد للوحدة، ولابد من ملاحظة أن استخدام مكيف آخر قد يتسبّب في اشتعال الحرائق.
- ينبغي فصل مقبس توصيل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتعدد عقب استكمال عملية الشحن قد يؤدي خلاف ذلك إلى اشتعال الحرائق.
- إذا لم يستخدم الوحدة لمدة 10 أيام أو ما يزيد على ذلك، أو إذا استخدم التيار الكهربائي المتعدد في تشغيل الوحدة، فيجب التأكيد من فصل البطارية عن الوحدة لأن تسرب البطارية قد يتسبّب في اشتعال الحرائق، أو الإصابات الشديدة، أو تلوث البيئة.
- لا بد من الاتصال بوكيل TOA لتنظيف الوحدة في حالة تراكم الأتربة بها لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى اشتعال الحرائق بالوحدة أو إلحاق الضرر بها.
- إذا تراكمت الراتب على مقبس التوصيل للتيار الكهربائي أو بحائط مصدر التيار المتعدد مما يؤدي إلى اشتعال الحرائق فيجب تنظيفه بصفة دورية، وينبغي بالإضافة إلى ذلك وضع المقبس من مخرج الحائط بامان.
- يجب غلق مفتاح التيار الكهربائي وفصل مقبس التوصيل الكهربائي من مصدر التيار المتعدد لأغراض أمنية عند القيام بعملية التنظيف أو عند ترك الوحدة دون تشغيل لمدة 10 أيام أو ما يزيد، وأن مخالفته ذلك قد يتسبّب في اشتعال الحرائق أو الصدمات الكهربائية.
- لا بد من التأكيد من مراعاة الاحتياطات كيفية الاستخدام التالية حتى لا تنتج آية حرائق أو إصابات بشرية عن تسرب البطارية أو انفجارها.
- لا تتحفظ البطارية أو تقوم بفكها، أو بتنسيتها، أو تضعها على النار.
- تجنب استخدام البطاريات ذات النوع غير القابل لإعادة الشحن.
- لا تقم بعمل لحام قصدير على البطارية مباشرة.
- التأكيد من استخدام نوع محدد من البطاريات.
- يراعي استخدام الأقباب المصمحة ( ذات الاتجاه الموجب والسلب عند إدخال البطارية في الوحدة).
- تجنب الأماكن المعرضة لضوء الشمس المباشر، أو درجة الحرارة، أو الرطوبة العالية عند تخزين البطارية.
- لا تقم أو تجلس على الجهاز، أو تتعلق بالوحدة، إذ قد يؤدي هذا الأمر إلى سقوطه أو إسقاطه، مما يؤدي ذلك إلى إصابات بشرية، وإلحاق الضرر بالممتلكات أو أي منها.
- ينبغي القيام بفحص الوحدة بشكل دوري من قبل منفذ البيع الذي تم الشراء منه، وإن الإهمال في ذلك يتسبّب في تأكل، أو تلف الوحدة، أو حامل التراكيب الخاصة بها الأمر الذي يؤدي بدوره إلى سقوط هذه الوحدة، أو قد يؤدي إلى إصابات جسدية.
- تأكد من اتباع التعليمات التالية، إذ قد يؤدي الإخفاق في تنفيذها إلى أضرار سمعية.
- خفض صوت المسامع لأنني حد ممكّن عند التشغيل.
- لا تشغيل المسامع بالقرب من أذنك.
- وجه الوحدة في الاتجاه الذي لا يوجد به أي شخص عند إجراء اختبارات التشغيل.

ينبغي توصيل أسلال السلامة بالوحدة، وإذا لم يتم ذلك، قد تسقط الوحدة وتؤدي إلى إصابات جسدية.  
استخدم الصماميل والبراغي المطلوبة المخصصة لهياكل وترانكيب الأسقف والجران. وقد يؤدي الإخفاق في ذلك إلى سقوط السماعة، الأمر الذي قد يتسبب في خسائر مادية وأضرار بشرية.  
يجرب كل صمامولة وبراغي جيداً وبصورة آمنة، تأكد من أن مفصلات الحامل مربوطة بالحالم والتآكيد على ربطها مرة أخرى عقب التركيب لنفادي وفوج الحادث التي قد تؤدي إلى إصابات بشرية.

استخدم العناصر المناسبة أثناء عملية التجميع. ومخالفة قد يؤدي إلى سقوط الوحدة أو هذه العناصر، مما يؤدي إلى وفوج خسائر بشرية.  
لا تقم بتركيب الوحدة في أماكن عرضة للاهتزاز المتباين. قد يتسبب الاهتزاز العالي في ثف حامل التركيب، ومن المحتمن أن يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة، والتسبب في إصابات بشرية.  
لا تستخدم شحم الترليق الصناعي للصلب، فإذا وصل هذا الشحم إلى المادة الصمغية، أو الأجزاء المطاطية، فمن شأنه أن يؤدي إلى ثف هذه الأجزاء ويؤدي وبالتالي إلى سقوط الوحدة، الأمر الذي قد يتسبب في وفوج أضرار بشرية.  
تجنب تركيب السماعة في أماكن قريبة من شاطئ البحر، أو من حمامات السباحة الموجودة بالأماكن المغلقة غير المعرضة للتهوية الجيدة. وتكون الحالات في مثل تلك الأماكن عرضة للتآكل، مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى سقوط السماعة، الأمر الذي قد يتسبب في حوادث بشرية.

#### عندما تكون الوحدة قيد الاستخدام

إذا وقع أي من الحوادث المعرضة التالية أثناء الاستخدام، يجب الإسراع على الفور بغلق الجهاز، وفصل القبس الموصل للتيار الكهربائي من مخرج التيار الكهربائي المتردد، والاتصال مباشرة بأقرب وكيل لشركة TOA. ولا تحاول تشغيل الوحدة مرة أخرى وهي على تلك الحالة، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب الحرائق وحدوث الصدمات الكهربائية.

- إذا أحستت برائحة الدخان، أو آية رواحة غريبة أخرى تطلق من الوحدة.

- إذا اتسرب الماء إلى الوحدة، أو وصل آية مواد معننية.

- إذا سقطت الوحدة، أو انكسر صندوقها.

- إذا تعرضت ووصلات الدائرة الكهربائية لتقويم التيار من التلف (عرض الأجزاء الداخلية منها للتلف، أو فصل التيار ، وما إلى ذلك).

- إذا تعرضت لقطع (لا تسمع نبرة الصوت).

- إذا تعرضت لقطع (لا ظهر الصورة).

ولتفادي نشوب الحرائق، أو الصدمات الكهربائية، لا تقم بفتح أو تغيير مكان صندوق الوحدة، نظراً للجهد العالي المشحونة به عناصر هذه الوحدة. قم بإحالة عملية الصيانة إلى فني صيانة مختص.

لا تتضع الفناجين، أو الأطباق الكبيرة، أو آية حاويات أخرى للسوائل أو المواد المعدنية فوق الوحدة. وإذا سكتت آية من هذه العناصر عن طريق الخطأ داخل الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب الحرائق، أو الصدمات الكهربائية.

لا تدخل أو تسقط آية مواد معدنية، أو قابلة للاشتغال في فتحات التهوية الموجودة على غطاء الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب الحرائق، أو الصدمات الكهربائية.

لا تلمس القبس الموصل للتيار الكهربائي، أو الهوائي أثناء وجود ظاهرة برق أو رعد، فقد يؤدي ذلك إلى وفوج الصدمات الكهربائية.

تنبت مخرجات التيار الكهربائي المتردد على مخرج التيار الكهربائي المتردد للوحدة. ولا يسمح بأن تتجاوز القوة الكهربائية بالواط تلك القيمة المحددة على الوحدة عند توصيل الجهاز. ومخالفة ذلك قد يؤدي إلى نشوب الحرائق أو تلف في الممتلكات.

يجب التأكد من تركيب شاحن البطارية المخصص عند إعادة شحن البطارية. وقد يؤدي تركيب شاحن آخر إلى وجود تسريب في البطارية أو إلى انفجارها، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب الحرائق، أو إصابات بشرية، أو إلحاق الضرر بالممتلكات، أو التلوث، أو آية مما سبق.

ولتفادي التأثيرات السلبية للموجات الكهرومغناطيسية على المعدات الطبية، لابد من التأكد من غلق مفتاح التيار الكهربائي للوحدة عند وضعه بالقرب من المعدة الطبية.

يجب التأكد عند استبدال الموصل الكهربائي من استخدام الموصل المرفق مع الجهاز. وقد يتسبب استخدام أي موصل آخر غير تلك المرفق مع الجهاز في نشوب الحرائق أو الصدمات الكهربائية.

## احتياطات تتعلق بنوافذ السلامة

- يجب التأكيد، قبل التركيب أو الاستخدام، من قراءة كافة التعليمات التي من شأنها أن تضمن استخداماً آمناً وصحيحاً.
- ينبغي التأكيد من اتباع كافة تعليمات الحفطة، والتي تشمل تحذيرات هامة واحتياطات تخص السلامة أو أي منها.
- يفضل الاحتفاظ بهذا الكتاب عقب قرائته في متناول اليد للرجوع إليه لاحقاً.
- تزويه بأن هذا الكتاب يضم احتياطات تتعلق بالسلامة قد لا تتطابق على المنتجات الخاصة بك.

رمز السلامة والأعراض المتفق عليها بشأن الرسائل  
تستخدم رموز السلامة، والرسائل المذكورة أدناه في هذا الكتاب لمنع الإصابات الجسدية وتلف المركبة، التي تنشأ عن سوء التداول. وبينما ينبع عليك، قبل تشغيل منتجك، أن تبدأ بقراءة هذا الكتاب، وفهم رموز السلامة والرسائل حتى تكون على وعي تام بمخاطر السلامة المحتملة.

**احذر** المؤشرات والموافق المحتلمة التي تشكل خطورة، التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات الشخصية الخطيرة في حالة إساءة الاستخدام.



**احترس** المؤشرات والموافق المحتلمة التي تشكل خطورة، التي تؤدي إلى إصابات شخصية تتراوح ما بين متعددة وطفيفة، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالعقار، أو أي منها.



**احذر**



### عند تركيب الوحدة

لا تعرض الوحدة لمياه الألطاف، أو للعوامل البيئية، التي من شأنها أن تبلل هذه الوحدة بال المياه أو بالسوائل، إذ ينبع عن هذا التصرف نشوء الحرائق أو الصدمات الكهربائية.

استخدام الوحدة بالجهد الكهربائي الموضح في هذه الوحدة، وقد يؤدي استخدام جهد كهربائي أعلى من المحدد لهذه الوحدة إلى نشوء الحرائق، والصدمات الكهربائية.

لا تقم بأي قطع أو ثني، وإلا سيمثل إلحاق الضرر أو تعديل وصلات الدائرة الكهربائية لتقويم التيار. وبينما، بالإضافة إلى ذلك تجب استخدام وصلات الدائرة الكهربائية لتقويم التيار بالقرب من سخانات المياه، ولاتضع أثوابه تقلية الفرزن – بما في ذلك الوحدة ذاتها – على وصلة التيار، إذ قد يؤدي هذا إلى نشوء الحرائق، أو الصدمات الكهربائية.

ينبغي التأكيد من استبدال غطاء طرف الوحدة عقب إنتهاء التوصيل، لأن الجهد الذي يصل حتى 100 فولت يطبق على أطراف السماعة ذات المعاقة العالية، لاتقم بلمس هذه الأطراف حتى لا تتعرض للصدمات الكهربائية.

تأكد من أن التوصيل الأرضي يتم عن طريق استخدام طرف التأرضي الامن لتجنب الصدمات الكهربائية. واحذر أن يكون التوصيل الأرضي عن طريق مواسير الغاز، إذ يؤدي ذلك إلى حروث كهربائية محققة.

تجنب تركيب، أو صب الوحدة في أماكن غير ثابتة، كالتركيب على طاولة أيلة للسقوط أو على سطح مائل. وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة و يؤدي أيضاً إلى التعرض لإصابات شخصية وإلحاق الضرر بالعقار.

لا تقم بتركيب الوحدة في الأماكن التالية لنفادي وقوع حوادث أو إصابات شخصية:

- الأماكن التي تعرق قيدة السيارات.
- الأماكن التي يمكن للوحدة فيها أن تضرب بعنف جسدك، أو تعلق بملابسك عند ركوب السيارة أو النزول منها.
- الأماكن التي تعرق فتح الوسادة الهوائية.

حتى يتسمى تفادي صواعق البرق، ينبغي تركيب الوحدة على بعد خمسة أمتار على الأقل من قضيب البرق و تكون في حدود نطاق وقائي (بزاوية 45°) من موصل البرق. التي قد تؤدي الصواعق البرقية إلى نشوء الحرائق، أو الصدمات الكهربائية، أو الإصابات الشخصية.

ينصح باستبدال كافة أعمال التركيب إلى الوكيل الذي تم شراء السماعات منه. يتطلب تركيب السماعات في مجال الطيران الإمام الواسع بالمعلومات والخبرة الفنية الكافية. وقد تسقط السمعاء إذا تم تركيبها بطريقة خاطئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة الشخصية.

تحذيرات حول التعليق

تأكد من اتباع التعليمات المذكورة أدناه، وإنما في الأسلاك والأربطة المعلقة قد تسقط، أو تترعرع فجأة مما يؤدي إلى سقوط السمعاء، والتسبب في إصابات جسدية.

- تأكد من أن الأسلاك والأربطة المعلقة متينة بالقرن الكافي الذي يتحمل وزن السمعاء.
- لا بد أن تكون موصلات الأسلاك المعلقة والأربطة موصلة بصورة آمنة مع موصلات السمعاء.

- يجب أن تكون جميع الأجزاء والمكونات (ومنها على سبيل المثال، الألاغفة، والأجزاء المعنية، والبراغي) خالية من أي عيوب، أو خدوش، أو تآكل.
- التأكيد من استخدام البراغي المزود بها جهاز السمعاء الاختياري عند تركيب السمعاء باستخدام هذا الجهاز.

قم بتركيب الوحدة فقط في الأماكن التي من شأنها أن تتحمل حجم الوحدة من ناحية الهيكل، ويسهل تركيب الحامل. وإغفال ذلك قد يؤدي إلى سقوط الوحدة، وبالتالي يؤدي إلى إصابات بشرية، أو إلحاق الضرر بالمتناكلات أو كلابها.

وبالنسبة لمفاس ووزن الوحدة، تأكد من قيام شخصين على الأقل بتركيب الوحدة، وقد يؤدي الإخفاق في ذلك إلى إصابات بشرية.

لا تقم باستخدام وسائل أخرى غير الواردة بشأن تركيب الحامل. فعندما تعمل الوحدة بقوة كبيرة، قد تسقط، ويتسبب ذلك في إصابات بشرية.

